

ONGELMAPESINTÖIHIN PUUTUTTAVA ENNAKKOON

Joka vuosi Korkeasaaren luonnonvaraisten eläinten hoitolaan tuodaan hankaliin paikkoihin pesänsä tehneiden eläimien poikasia, jotka ovat olosuhteiden pakosta jääneet ilman emoa, tai pesinnästä on aiheutunut muita ongelmia. Monet eläimet tekevät pesänsä samaan paikkaan vuosi toisensa jälkeen, joten mikäli ongelmia on aiempina vuosina ollut, on niihin syytä varautua ajoissa.

Esimerkiksi sinisorsat tekevät monesti pesänsä kerrostalojen sisäpihoille, josta emon on mahdotonta johdatella lentokyvyttömät poikasensa lähimpään vesistöön. Joka vuosi eläinlaitolaan tulee myös kymmeniä puheluita hankalaan paikkaan pesineistä lokeista. Ongelmapesimistä voi estää siihen sopivilla rakenteilla. Esimerkiksi oravien pesintää välikattoon voi estää tukkimalla niiden kulkureitit.

Mikäli eläimen havaitaan rakentavan pesäänsä hankalaan paikkaan, voi eläintä tässä vaiheessa vielä hätistellä tiehensä. Eläimen häätäminen muualle vaiheessa, jossa se ei ole vielä varsinaisesti aloittanut pesintäänsä, on eläimen edun mukaista: eläimellä on tuolloin vielä mahdollisuus etsiä itselleen uusi, tarkoitukseen paremmin sopiva pesimäpaikka.

Pesinnän aloittamisen ajankohta riippuu kevään etenemisestä. Säiden salliessa sinisorsat voivat aloittaa muninnan jo huhtikuussa, lokit yleensä huhtikuun loppupuolella tai toukokuussa. Oravien pesinnän alkaminen riippuu pitkälti paikallisesta ravintolanteesta – hyvinä käpyvuosina ensimmäiset poikueet voivat syntyä jo maaliskuun lopulla, yleensä kuitenkin vasta huhti-toukokuussa.

Luonnossa luodoilla pesivät lokit ovat oppineet pesimään talojen katoilla kaupunkiympäristössä, jossa niille löytyy paljon ravintoa ihmisen huolimattoman ruuanjätteiden käsittelyn seurauksena. Mikäli taloyhtiössä on ollut aiempina vuosina ongelmia katolla pesivistä lokeista, voi pesimäpuuhia yrittää estää ennakolta sellaisin rakentein, jotka ovat linnuille turvallisia, mutta estävät niiden pääsyn pesimiseen soveltuville tasanteille.

Lokki voi tehdä pesänsä esimerkiksi harjakattoisten talojen tuuletushormien päälle, mikäli niiden suojakatteet ovat tasaiset. Hormin päältä poikanen voi tippua helposti ja liukua katolta pudoten maahan tai sadevesikouruun. Mikäli esimerkiksi puiden lehdet ovat tukkineet sadevesirännit, poikanen voi hukkoa vesikouruun.

Tilanteelta voidaan välttyä, mikäli hormien suojakatteet vaihdetaan esimerkiksi kartion malliseksi. Myös katoilla liikkuminen varhain keväällä, jolloin lokit alkavat katsella sopivaa pesänrakennuspaikkaa, voi saada lokit etsiytymään rauhallisemmille pesimäpaikoille.

Lähes kaikki luonnonvaraiset eläimet - myös sellaiset jotka ovat muulloin rauhoittamattomia - ovat rauhoitettuja lisääntymisaikaan. Tuolloin niiden pesinnän häiritseminen on kiellettyä. Esimerkiksi rauhoittamattomiin eläimiin kuuluva harmaalokki on rauhoitettu Etelä-Suomessa 10.3.—31.7. välisenä aikana ja riistalintuihin kuuluva sinisorsa (eli heinäSORSA) 1.1.—20.8. välisenä aikana.